



## **BENEVIA®**

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

Cette Fiche de Données de Sécurité est conforme aux normes et aux réglementations de la France et ne correspond peut-être pas aux réglementations dans un autre pays.

### **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

#### **1.1. Identificateur de produit**

Nom du produit : BENEVIA®  
Synonymes : B12901515  
DPX-HGW86 100 g/L OD

#### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation de la substance/du mélange : Insecticide

#### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société : DuPont Solutions (France) S.A.S.  
22, rue Brunel.  
75017 Paris  
France  
Téléphone : +33 (0) 1 56 60 47 00  
Téléfax : +33 (0) 1 56 60 47 01  
Adresse e-mail : sds-support@che.dupont.com

#### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

+(33)-975181407 (CHEMTREC)

Téléphone en cas d'urgence ORFILA: +33 (0) 145 42 59 59 (centre anti-poison)

Les centres antipoisons sont susceptibles de posséder les informations requises pour les produits conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et à la législation nationale.

### **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

#### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 1 H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### **2.2. Éléments d'étiquetage**

## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174



Attention

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Étiquetage exceptionnel pour substances et mélanges spéciaux EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.,

P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P501 Éliminer le contenu/réceptacle chez un contractant ou un centre de collecte de déchets dangereux autorisés, excepté pour les récipients ayant été rincés trois fois qui peuvent être éliminés comme déchets non dangereux.

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. (Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.).

### 2.3. Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).  
Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme étant particulièrement persistante ou particulièrement bio-accumulable (vPvB).

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Numéro d'enregistrement | Classification conformément au Règlement (UE) 1272/2008 (CLP) | Concentration (% m/m) |
|-------------------------|---|-----------------------|
|-------------------------|---|-----------------------|



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

### Cyantraniliprole (No.-CAS736994-63-1)

|  |  |         |
|--|--|---------|
|  | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | 10,26 % |
|--|--|---------|

### 2-Éthylhexane-1-ol (No.-CAS104-76-7) (No.-CE203-234-3)

|                  |  |                |
|------------------|--|----------------|
| 01-2119487289-20 | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335 | >= 25 - < 30 % |
|------------------|--|----------------|

### acides sulfoniques de pétrole, sels de calcium (No.-CAS61789-86-4) (No.-CE263-093-9)

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
|  | Skin Sens. 1B; H317 | >= 25 - < 30 % |
|--|---------------------|----------------|

Les produits mentionnés ci-dessus sont en conformité avec les obligations d'enregistrement du règlement REACH; le(s) numéro(s) d'enregistrement peut(vent) ne pas être fourni(s) car la (les) substance(s) est (sont) exempté(es), n'est (n'ont) pas encore été enregistré(es) ou a (ont) été homologué(es) dans le cadre d'un autre processus réglementaire (biocides, produits phytosanitaires), etc.

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

- Conseils généraux : Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
- Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Consulter un médecin après toute exposition importante. Respiration artificielle et/ou oxygène peuvent être nécessaires.
- Contact avec la peau : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
- Contact avec les yeux : Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement. Maintenir les yeux ouverts et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison. Si la victime est consciente: Se rincer la bouche à l'eau.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes : Aucun cas d'intoxication chez l'homme n'est connu et la symptomatologie de l'intoxication expérimentale n'est pas connue.



## **BENEVIA®**

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

: Le contact avec la peau peut provoquer les symptômes suivants: effets sensibilisants

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement : Traiter de façon symptomatique.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, Mousse, Poudre chimique sèche, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : Jet d'eau à grand débit, (risque de contamination)

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter une combinaison de protection complète et un appareil de protection respiratoire autonome.

Information supplémentaire : Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

: (pour les petits feux) Si l'endroit est fortement exposé au feu et si les conditions le permettent, laisser brûler car l'eau peut accroître la pollution de l'environnement. Pulvériser de l'eau pour refroidir les récipients / réservoirs.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions individuelles : Contrôler l'accès à la zone. Ventiler la zone du déversement. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuelle. Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour la : Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

protection de l'environnement : sécurité. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Méthodes de nettoyage - déversement mineur Enlever avec un absorbant inerte. Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination. Méthodes de nettoyage - déversement important Eviter une fuite ou un déversement supplémentaire. Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13). Les déversements importants devraient être récupérés mécaniquement (par pompage) pour être éliminés. Récupérer les fuites de liquide dans des conteneurs scellables (métal/plastique). Collecter et contenir l'absorbant contaminé et endiguer la matière pour élimination.

Autres informations : Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Équipement de protection individuel, voir section 8., Voir section 13 pour des instructions sur l'élimination.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : A n'utiliser que conformément à nos recommandations. N'utiliser que du matériel propre. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Porter un équipement de protection individuel. Équipement de protection individuel, voir section 8. Veiller à une ventilation adéquate. Éviter de respirer des vapeurs lors de l'ouverture des conteneurs. Préparer la solution de travail comme indiqué sur l'(les) étiquette(s) et/ou la notice d'emploi. Utiliser le plus tôt possible la solution de travail préparée - Ne pas stocker. Pour éviter les renversements pendant la manipulation maintenir le flacon dans une cuvette métallique. Ne jamais retourner du produit non utilisé dans le récipient de stockage. Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir chapitre 8).

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Conserver dans le conteneur d'origine. Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Précautions pour le stockage en commun : Pas de restrictions particulières pour le stockage en commun.

Température de stockage : > 0 °C

Autres données : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produits phytopharmaceutiques visés par le Règlement (CE) no 1107/2009 .

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Si la sous-section est vide, aucune valeur n'est applicable.

#### Dose dérivée sans effet (DNEL)

- 2-Éthylhexane-1-ol : Type d'Application (Utilisation): Travailleurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 12,8 mg/m<sup>3</sup>  
  
: Type d'Application (Utilisation): Travailleurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 23 mg/kg de poids corporel (pc) /jour  
  
: Type d'Application (Utilisation): Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 2,3 mg/m<sup>3</sup>  
  
: Type d'Application (Utilisation): Consommateurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 11,4 mg/kg de poids corporel (pc) /jour  
  
: Type d'Application (Utilisation): Consommateurs  
Voies d'exposition: Ingestion  
Effets sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 1,1 mg/kg de poids corporel (pc) /jour



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

### Concentration prédite sans effet (PNEC)

- 2-Éthylhexane-1-ol : Valeur: 0,017 mg/l  
Compartiment: Eau douce
- : Valeur: 0,002 mg/l  
Compartiment: Eau de mer
- : Valeur: 0,17 mg/l  
Compartiment: Utilisation/rejet intermittent(e)
- : Valeur: 10 mg/l  
Compartiment: Installations de traitement des eaux usées
- : Valeur: 0,284 mg/kg  
Compartiment: Sédiment d'eau douce
- : Valeur: 0,028 mg/kg  
Compartiment: Sédiment marin
- : Valeur: 0,047 mg/kg  
Compartiment: Sol
- : Valeur: 55 mg/kg  
Compartiment: Oral (chaîne alimentaire)

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique : Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Utiliser une ventilation suffisante pour maintenir l'exposition des employés au-dessous des valeurs limites recommandées.

Dans le cadre d'un usage professionnel phytosanitaire tel que préconisé, l'utilisateur final doit se référer aux indications de l'étiquette. Dans les autres cas il est recommandé d'utiliser les protections suivantes. Prévoir une ventilation et un système de collecte de poussières appropriés au niveau de l'équipement.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166

Protection des mains : Matériel: Caoutchouc nitrile  
Épaisseur du gant: 0,4 - 0,7 mm  
Longueur des gants: Manchettes de 35 cm de long ou davantage.  
Indice de protection: Classe 6  
Temps d'utilisation: 8 h  
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact. Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique. Les manchettes de 35 cm de long ou davantage doivent être portées sur les manches de la combinaison. Nettoyer les gants à l'eau et au savon avant de les retirer.

Protection de la peau et du corps : Activités de fabrication et de transformation: Vêtement complet Type 6 (EN 13034)

Les Personnes affectées aux Mélanges et aux Chargements doivent porter: Vêtement complet Type 6 (EN 13034) Tablier en caoutchouc Bottes en caoutchouc nitrile (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Application par pulvérisation - extérieur: Tracteur / pulvérisateur avec hotte d'aspiration: Pas de protection individuelle pour le corps normalement requise.

Tracteur / Pulvérisateur sans cabine: Vêtement complet Type 4 (EN 14605) Bottes en caoutchouc nitrile (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Pulvérisateur à dos: Vêtement complet Type 4 (EN 14605) Bottes en caoutchouc nitrile (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Application mécanique automatisée par pulvérisation en tunnel fermé : Pas de protection individuelle pour le corps normalement requise.

Si des circonstances exceptionnelles nécessitent d'accéder à la zone traitée avant la fin de la période d'interdiction d'entrer, porter un vêtement de protection complet de Type 6 (EN 13034), des gants en caoutchouc nitrile de classe 2 (EN 374) et des bottes en caoutchouc nitrile (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Pour optimiser l'ergonomie il peut être recommandé de porter des sous-vêtements en coton lors de l'utilisation de certains tissus. Prendre conseil auprès du fournisseur. Les matériaux résistants à la fois à la vapeur d'eau et à l'air maximisent le confort lors du port du vêtement. Ces mêmes matériaux doivent être assez résistants afin de garantir l'intégrité ainsi que le niveau de protection lors de l'utilisation. La résistance du tissu à la perméation doit être vérifiée indépendamment du "type" de protection recommandée, ce afin d'assurer un niveau approprié de performance du matériel en adéquation avec l'agent et le type d'exposition.

Mesures de protection : Seuls les travailleurs protégés peuvent se trouver dans la zone pendant l'application. Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse utilisée sur le lieu de travail. Inspecter tous les vêtements de protection contre les agents chimiques avant leur utilisation. En cas de dommage chimique ou physique, ou en cas d'une contamination, les vêtements et les gants doivent être remplacés.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux





## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

consignes de sécurité. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail. Entreposer séparément les vêtements de travail. Les tenues de travail contaminées doivent être conservées au poste de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Enlever immédiatement les vêtements/EPI si de la matière pénètre à l'intérieur. Pour protéger l'environnement, enlever et laver tout équipement protecteur contaminé avant la réutilisation. Eliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Protection respiratoire : Activités de fabrication et de transformation: Demi-masque avec filtre A1 pour vapeurs (EN 141)

Les Personnes affectées aux Mélanges et aux Chargements doivent porter: Demi-masque avec filtre A1 pour vapeurs (EN 141)

Application par pulvérisation - extérieur: Tracteur / pulvérisateur avec hotte d'aspiration: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Tracteur / Pulvérisateur sans cabine: Application basse: Demi-masque avec filtre à particules FFP1 (Norme Européenne 149). Application hauteur moyenne: Demi-masque avec filtre à particules P1 (Norme Européenne 143).

Pulvérisateur à dos: Demi-masque avec filtre à particules P1 (Norme Européenne 143).

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Forme                         | : liquide                           |
| Couleur                       | : blanc cassé                       |
| Odeur                         | : légère, huileux                   |
| Seuil olfactif                | : non déterminé                     |
| pH                            | : 5,1 à 10 g/l                      |
| Point/intervalle de fusion    | : Non applicable                    |
| Point/intervalle d'ébullition | : 99 °C                             |
| Point d'éclair                | : > 99 °C                           |
| Inflammabilité (solide, gaz)  | : Ce produit n'est pas inflammable. |
| Décomposition thermique       | : Non disponible pour ce mélange.   |



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

|   |   |
|---|---|
| Température d'auto-inflammabilité                                       | : 254 °C  |
| Propriétés comburantes  | : Le produit n'est pas oxydant.                                       |
| Propriétés explosives   | : Non explosif  |
| Limite d'explosivité, inférieure/<br>Limite d'inflammabilité inférieure | : Non disponible pour ce mélange.                                     |
| Limite d'explosivité, supérieure/<br>Limite d'inflammabilité supérieure | : Non disponible pour ce mélange.                                     |
| Pression de vapeur  | : Non disponible pour ce mélange.                                     |
| Densité relative  | : 0,978   |
| Hydrosolubilité   | : dispersable   |
| Coefficient de partage: n-<br>octanol/eau                               | : Non applicable  |
| Viscosité, dynamique  | : 345 mPa.s , 25 rpm<br>: 257 mPa.s , 50 rpm<br>: 200 mPa.s , 100 rpm |
| Densité de vapeur relative  | : Non disponible pour ce mélange.                                     |
| Taux d'évaporation  | : Non disponible pour ce mélange.                                     |

### 9.2. Autres informations

Informations phys.-chim./autres informations : Aucune autre donnée ne doit figurer en particulier.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1. Réactivité</b>                           | : Pas de dangers particuliers à signaler.   |
| <b>10.2. Stabilité chimique</b>                   | : Le produit est chimiquement stable dans les conditions recommandées de stockage, d'utilisation et de température.   |
| <b>10.3. Possibilité de réactions dangereuses</b> | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. Une polymérisation ne va pas se produire. Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

- 10.4. Conditions à éviter** : Protéger du gel.
- 10.5. Matières incompatibles** : Pas de matières à signaler spécialement.
- 10.6. Produits de décomposition dangereux** : Pas de matières à signaler spécialement.  
Stable dans des conditions normales.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale

DL50 / Rat : > 5 000 mg/kg

Méthode: OCDE ligne directrice 425

(Information concernant le produit lui-même) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

Toxicité aiguë par inhalation

CL50 / 4 h Rat : > 3,3 mg/l

Méthode: OCDE ligne directrice 403

(Information concernant le produit lui-même) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

Toxicité aiguë par voie cutanée

DL50 / Rat : > 5 000 mg/kg

Méthode: OCDE ligne directrice 402

(Information concernant le produit lui-même) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

Irritation de la peau

Lapin

Résultat: Pas d'irritation de la peau

Méthode: OCDE ligne directrice 404

Durée d'exposition 72 h

(Information concernant le produit lui-même) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

Irritation des yeux

Lapin

Résultat: Pas d'irritation des yeux

Méthode: OCDE ligne directrice 405

Durée d'exposition 72 h

(Information concernant le produit lui-même) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

Sensibilisation

les souris Test sur ganglions lymphatiques locaux

Résultat: A un effet sensibilisant.

Méthode: OCDE ligne directrice 429



## **BENEVIA®**

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

(Information concernant le produit lui-même) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

### Toxicité à dose répétée

- Cyantraniliprole

Les effets suivants apparaissent pour des niveaux d'exposition qui dépassent significativement ceux auxquels on peut s'attendre lorsque les conditions d'utilisation sont conformes à l'étiquetage.

Oral(e) Rat

Durée d'exposition: 28 - 90 jr

effets sur la thyroïde, Modifications du poids des organes, Pas d'effet neurotoxique

Oral(e) Chien

Durée d'exposition: 28 jr

Effets sur le foie, la chimie du sang est altérée

### Evaluation des propriétés mutagènes

- Cyantraniliprole

Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes n'ont révélé aucun effet mutagène. L'évidence semble indiquer que cette substance n'induit pas de dommages génétiques chez les animaux.

### Evaluation de la cancérogénicité

- Cyantraniliprole

N'est pas classifiable comme cancérogène pour l'homme. Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet cancérigène.

### Evaluation des propriétés toxiques pour la reproduction

- Cyantraniliprole

Pas toxique pour la reproduction Des tests sur les animaux n'ont montré aucun effet toxique sur la reproduction.

### Evaluation des propriétés tératogènes

- Cyantraniliprole

Les tests sur les animaux ont montré des effets sur le développement embryon-foetus à des niveaux égaux ou supérieurs à ceux provoquant une toxicité maternelle.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

### Danger par aspiration



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

Le mélange n'a pas de propriétés associées avec le risque d'aspiration.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

##### Toxicité pour les poissons

Essai en statique / CL50 / 96 h / *Lepomis macrochirus* (Crapet arlequin): 37 mg/l

Méthode: OCDE ligne directrice 203

Source d'Information: Rapport d'une étude interne. (Information concernant le produit lui-même)

##### Toxicité des plantes aquatiques

CE50r / 72 h / *Pseudokirchneriella subcapitata* (algues vertes): 63,8 mg/l

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Source d'Information: Rapport d'une étude interne. (Information concernant le produit lui-même)

##### Toxicité pour les invertébrés aquatiques

CE50 / 48 h / *Daphnia magna* (Grande daphnie ): 0,215 mg/l

Méthode: OCDE Ligne directrice 202

(Information concernant le produit lui-même) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

##### Toxicité envers d'autres organismes

- Cyantraniliprole

DL50 / 48 h / *Apis mellifera* (abeilles): > 0,1055 µg/b

Méthode: OCDE ligne directrice 213

Oral(e) Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

48 h / *Apis mellifera* (abeilles): > 0,0934 µg/b

Méthode: OCDE ligne directrice 214

Contact Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

##### Toxicité chronique pour les poissons

- Cyantraniliprole

Phase de Vie-Précoce / NOEC / 28 jr / *Cyprinodon variegatus* (*Cyprinodon*): 2,9 mg/l

Méthode: US EPA Ligne directrice OPPTS 850.1400

Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

##### Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques

- Cyantraniliprole

Renouvellement statique / NOEC / 21 jr / *Daphnia magna* (Grande daphnie ): 0,00656 mg/l

Méthode: OCDE Ligne directrice 211

Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

#### 12.2. Persistance et dégradabilité



## **BENEVIA®**

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

### Biodégradabilité

Difficilement biodégradable. Estimation basée sur les données obtenues à partir du composant actif.

### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

#### Bioaccumulation

Ne montre pas de bioaccumulation. Estimation basée sur les données obtenues à partir du composant actif.

### **12.4. Mobilité dans le sol**

#### Mobilité dans le sol

Ce produit ne devrait pas être mobile dans les sols.

### **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

#### Évaluation PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).  
/ Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme étant particulièrement persistante ou particulièrement bio-accumulable (vPvB).

### **12.6. Autres effets néfastes**

#### Information écologique supplémentaire

Aucun autre effet écologique n'est à mentionner spécialement. Voir l'étiquette du produit pour des instructions supplémentaires concernant les mesures de précaution pour l'environnement lors de l'application.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Produit : En accord avec les réglementations locales et nationales. Doit être incinéré dans une installation agréée par les autorités compétentes. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.

Emballages contaminés : Ne pas réutiliser des récipients vides.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

### **ADR**

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numéro ONU:                                   | 3082  |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU: | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Cyantraniliprole) |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:        | 9   |
| 14.4. Groupe d'emballage:                           | III   |
| 14.5. Dangers pour l'environnement:                 | Pour d'autres informations voir Section 12.   |



## **BENEVIA®**

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

Code de restriction en tunnels: (-)

### **IATA\_C**

- 14.1. Numéro ONU: 3082  
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cyantraniliprole)  
14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 9  
14.4. Groupe d'emballage: III  
14.5. Dangers pour l'environnement : Pour d'autres informations voir Section 12.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

Recommandations et conseils internes de DuPont pour le transport: ICAO / IATA avion cargo uniquement

### **IMDG**

- 14.1. Numéro ONU: 3082  
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cyantraniliprole)  
14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 9  
14.4. Groupe d'emballage: III  
14.5. Dangers pour l'environnement : Polluant marin

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

Pas de précautions spéciales requises.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

## **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Autres réglementations : Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement: Rubrique 4510.  
Le produit est classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008. Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail. Observer la directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Suivre la directive 92/85/CEE au sujet de la sécurité et de la santé des femmes enceintes au travail. Observer la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Observer la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif. Ce produit est en totale conformité avec la réglementation REACH 1907/2006/CE.

### **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**



## BENEVIA®

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

Une Evaluation de la Sécurité Chimique n'est pas exigée pour ce/ces produits  
Le mélange est homologué comme produit phytosanitaire selon le Règlement (CE) No.1107/2009.  
Se référer à l'étiquette pour les informations concernant l'évaluation de l'exposition.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Texte complet des Phrases-H en section 3.

|      |   |
|------|---|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.  |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.  |
| H332 | Nocif par inhalation.   |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.   |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

#### Abréviations et acronymes

|          |   |
|----------|---|
| ADR      | Accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route                     |
| ATE      | Estimation de la toxicité aiguë   |
| No.-CAS  | Numéro de registre du Chemical Abstracts Service  |
| CLP      | Classification, étiquetage et conditionnement   |
| CE50b    | Concentration où une réduction de 50 % de la biomasse est observée  |
| CE50     | Concentration efficace moyenne  |
| EN       | Norme européenne  |
| EPA      | Agence de protection de l'environnement   |
| CE50r    | Concentration où une inhibition de 50 % du taux de croissance est observée                                |
| EyC50    | Concentration où une inhibition de 50 % du rendement est observée   |
| IATA_C   | Association internationale du transport aérien (fret)   |
| Code IBC | International Bulk Chemical (Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques) |
| ICAO     | Organisation internationale de l'aviation civile  |
| ISO      | Organisation internationale de normalisation  |
| IMDG     | Code maritime international des marchandises dangereuses  |
| CL50     | Concentration létale médiane  |
| DL50     | Dose létale médiane   |
| LOEC     | Concentration minimale avec effet observé   |
| LOEL     | LOEL (Dose minimale avec effet observé)   |
| MARPOL   | Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires                              |
| n.o.s.   | Non spécifié ailleurs   |
| NOAEC    | Concentration sans effet nocif observé  |
| NOAEL    | Dose sans effet toxique observé   |
| NOEC     | Concentration sans effet observé  |
| NOEL     | Niveau sans effet observé   |
| OECD     | Organisation de Coopération et de Développement Économiques   |
| OPPTS    | Bureau de la prévention, des pesticides et des substances toxiques  |
| PBT      | Persistant, bioaccumulable et toxique   |
| STEL     | Valeur limite à court terme   |
| TWA      | Valeur pondérée en fonction du temps (TWA):   |
| vPvB     | très persistant est très bioaccumulable   |





## **BENEVIA®**

Version 0.0

Date de révision 30.08.2017

Réf. 130000050174

### **Information supplémentaire**

Consulter les informations de sécurité de DuPont avant utilisation., Prendre connaissance du mode d'emploi sur l'étiquette.

® Marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company

**Note:** La classification des substances répertoriées dans l'Annexe VI du règlement CLP provient de l'évaluation sur la base des meilleures connaissances et informations disponibles au moment de sa publication ou de ses amendements ultérieurs. Les informations concernant les composants fournies dans les sections 11 et 12 de cette fiche de données de sécurité peuvent parfois ne pas correspondre à une classification juridiquement contraignante sur la base des progrès techniques et de la disponibilité des nouvelles informations.

Les changements significatifs par rapport à la version précédente sont signalés avec une double barre.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. L'information ci-dessus ne se rapporte qu'à la(aux) matière(s) spécifiquement désignée(s) ici et peut ne pas être valable pour cette(ces) matière(s) utilisée(s) mélangée(s) à toutes autres matières ou utilisée(s) dans tout processus ou si la matière est modifiée ou transformée, à moins que le texte ne le spécifie.